



Україна першою в Європейському регіоні привела національні стандарти охорони здоров'я у разі туберкульозу у відповідність до рекомендацій ВООЗ 2022 року. 19 січня 2023 року наказом МОЗ України № 102 були затверджені стандарти медичної допомоги «Туберкульоз». Стандарти розроблені за активної участі фахівців Центру громадського здоров'я, інформують у МОЗ.

Ці стандарти спрямовані на удосконалення нормативної бази на засадах доказової медицини та рекомендацій ВООЗ. Вони дозволяють підвищити якість лікування, знизити рівень захворюваності, інвалідизації та смертності, а також зменшити витрати та ризики

для пацієнтів.

«Нові стандарти медичної допомоги при туберкульозі дозволять ефективніше протидіяти хворобі. Їх головна мета — одужання для пацієнтів, зупинення розповсюдження туберкульозу та недопущення того, щоб хвороба отримала медикаментозну стійкість», — сказав Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар.

Оновлена редакція стандартів медичної допомоги «Туберкульоз» включає такі напрями:

- Охорона громадського здоров'я та профілактика туберкульозу.
- Систематичний скринінг на туберкульоз серед груп підвищеного ризику.
- Діагностика та лікування туберкульозу, в тому числі із лікарською стійкістю.
- Ведення ВІЛ-інфекції та інших супутніх захворювань у людей, хворих на туберкульоз.
- Ведення туберкульозу дітей та підлітків.

Що з'явилось нового у стандартах медичної допомоги «Туберкульоз»:

- Оновлені стандарти ведення туберкульозу дітей та підлітків, що включають питання вакцинації БЦЖ серед ВІЛ-інфікованих дітей, сучасні підходи до діагностики ТБ у дітей та підлітків, запроваджено інтегрований алгоритм ухвалення рішення про лікування дітей віком до 10 років з імовірним туберкульозом легень, описані сучасні підходи до формування педіатричних схем лікування ТБ.
- Оновлені стандарти лікування чутливого ТБ за віковими категоріями та тяжкістю захворювання. Запроваджені скорочені 4-місячні схеми лікування чутливого туберкульозу замість традиційних 6-місячних режимів.
- Оновлені стандарти лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ) — стандарт передбачає регулювання питань щодо вибору сучасних режимів терапії із пріоритетом

повністю пероральних схем лікування. Україна першою в Європейському регіоні впроваджує інноваційні режими лікування ВPaLM/BPaL в рамках рутинного використання.

Завдяки режиму ВPaL загальна тривалість лікування пацієнтів з ЛС-ТБ скорочується майже втричі: 6-9 місяців проти 18-24 місяців, пацієнтам більше не потрібно протягом багатьох місяців отримувати болісні ін'єкції. За результатами клінічних досліджень, цей режим збільшує шанси на одужання до 90 %.

Загальна мета нових стандартів у лікуванні туберкульозу полягає не тільки в одужанні без рецидивів для всіх пацієнтів, а й у припиненні передачі інфекції та запобіганні набуття або розширення додаткової медикаментозної стійкості.

Читайте інформацію на наших ресурсах:

- [**Facebook**](#) ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

- [**Telegram-канал**](#) ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»