



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

КОМУ І КОЛИ ПОТРІБНО ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ?

Як захистись?

Вакцинуватись

Кому і коли варто робити щеплення?

Першочергово
рекомендовано **дівчатам**.
Але і хлопцям буде
корисним вакцинуватися.
Найкраще щепитися
у віці 9–14 років, до
початку статевого
життя.

Скільки доз потрібно?

Дітям до 15 років –
2 дози вакцини.
Людям старшим
15 років та
ВІЛ-інфікованим
незалежно від віку –
3 дози.

Чи є сенс дорослим щепитися від ВПЛ?

Рекомендовано –
дорослим, які не були
вакциновані від ВПЛ
у дитинстві.

Жінкам також варто
раз на кілька років
проходити **скринінг**
обстеження на
предмет передраків
патологій шийки
матки.

Де зробити щеплення?

Можна зробити
власним коштом у
свого сімейного лікаря
купленою в аптеці
вакциною або в
приватній клініці.



Вірус папіломи людини – захворювання, що поширюється статевим шляхом, та може викликати розвиток раку шийки матки у жінок, генітальні бородавки, рак ануса та прямої кишки, рак горла як у жінок, так і у чоловіків.

Два типи ВПЛ (16 та 18) спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки.

Більшість людей, інфікованих вірусами папіломи людини, навіть не здогадуються про це, адже інфекція може не проявлятися, доки не призведе до ракової пухлини.

Кому і коли варто робити щеплення?

Першочергово рекомендовано дівчатам. Але і хлопцям буде корисним вакцинуватися. Найкраще щепитися у віці 9–14 років, до початку статевого життя.

Скільки доз потрібно?

Дітям до 15 років – дві дози вакцини.

Людям старшим 15 років та ВІЛ-інфікованим незалежно від віку – 3 дози.

Чи є сенс дорослим щепитися від ВПЛ?

Рекомендовано – дорослим, які не були вакциновані від ВПЛ у дитинстві.

Жінкам також варто раз на кілька років проходити скринінгові обстеження на предмет передракових патологій шийки матки.

Де зробити щеплення?

Можна зробити власним коштом у свого сімейного лікаря купленою в аптеці вакциною або в приватній клініці.

За інформацією МОЗ.