

СИМПТОМИ КОРУ: ЯК РОЗПІЗНАТИ ХВОРОБУ



МІН
ОХО
ЗД
УКР



Кір – дуже заразне та небезпечне захворювання, яке легко розповсюджується, може спричинити ускладнення, інвалідність або навіть смерть. Збудник поширюється повітряно-крапельним шляхом: при кашлі та чханні, тісних особистих контактах, взаємодії з поверхнею, де є вірус, наприклад, якщо ви візьметесь за ручку дверей або візок у супермаркеті, на які щойно чхнув хворий.

Хворий стає заразним ще за декілька днів до появи висипки й може поширювати інфекцію, навіть не здогадуючись про це.

Від кору немає специфічного лікування, проте є безпечний та ефективний спосіб запобігти цьому захворюванню – вакцинація.

Які симптоми кору?

Інкубаційний період, час від моменту зараження до появи перших симптомів, триває зазвичай 7-14 днів. У цей час жодних ознак хвороби немає.

Початкові ознаки захворювання нагадують симптоми застуди:

□ підвищення температури

□ головний біль

□ нежить

□ сухий кашель

▢ збільшення лімфовузлів

▢ за день-два приєднуються кон'юнктивіт (почервоніння очей і сльозотеча, можливі гнійні виділення)

▢ діарея та блювота

На 4-5 день хвороби з'являються червоні висипання, вони починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло.

Що робити в разі підозри на кір?

▢ Залишайтеся вдома!

▢ Уникайте контактів з іншими людьми!

▢ Повідомте свого лікаря, і виконайте його вказівки.

▢ Попередьте про підозру на кір усіх людей, з якими ви контактували останніми днями. Якщо захворіла дитина, повідомте адміністрацію школи чи садочка.

▢ Якщо контактні люди не вакциновані від кору, їм потрібно зробити екстрене щеплення від цієї хвороби у сімейного лікаря. Також їм потрібно деякий час побути на карантині, адже вони можуть бути вже інфікованими та заражати інших.

За інформацією МОЗ.