

В області за 8 місяців 2019 року зареєстровано 129531 випадки інфекційних захворювань, інтенсивний показник на 100 тис. населення становить 10645,8, що вище на 7,06 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та вище на 8,42% порівняно з стандартизованим показником за 5 років. Без грипу і ГРІ зареєстровано 3611 випадки інфекційних захворювань, що становить 296,8 на 100 тис. населення, нижче на 9,8%, ніж за 8 місяців 2018 р. та вище на 2,0% середнього стандартизованого показника за 5 років.

В структурі інфекційної захворюваності без грипу і ГРІ 44,7% становлять гострі кишкові інфекції (ГКІ), яких зареєстровано 1613 випадків, що становить 132,6 на 100 тис. нас., проти 183,6 в минулому році, захворюваність зменшилася на 27,8 %.

Найвищі показники захворюваності на ГКІ у м. Черкаси – 265,3, Жашківському районі – 258,4, Черкаському – 134,5, Катеринопільському – 163,3, м.Умань – 158,8, Черкаському – 149,3, м.Сміла – 147,3, Золотоніському районі – 136,9. Серед дітей зареєстровано 927 випадків ГКІ (на 31,0 % менше, ніж за 8 місяців 2018 р.), діти складають 57,5 % всіх захворілих, показник захворюваності – 460,1 на 100 тисяч дітей.

В області на 21-й адміністративній території зареєстровано 211 випадків сальмонельозу (інт. пок. 17,3 на 100 тис. нас.). Захворюваність збільшилась на 3,9 % проти минулорічного показника захворюваності та на 14,9,% зменшилась порівняно зі стандартизованим показником за 5 років. Найвищі показники захворюваності зареєстровано в: Катеринопільському районі – 41,9, м.Сміла – 41,7, Жашківському районі – 38,5, м.Черкаси – 28,6, Смілянському – 18,6, Маньківському районі – 18,4. Серед захворілих 32,2% дітей віком 0 - 17 років (інт. пок. 33,8 на 100 тис. нас.).

За 8 місяців 2019 р. зареєстровано 10 бактеріологічно підтверджених випадків захворювань на шигельоз(інт. пок. 0,82 на 100 тис. нас.), проти 3 випадків (інт. пок. 0,25 на 100 тис. нас.) за аналогічний період 2018 року. Носіїв збудника шигельозу за 8 місяців 2019 року не зареєстровано.

Захворюваність на гастроентероколіти встановленої етіології зменшилася на 41,0 % та становила 59,7 на 100 тис. населення (у 2018 році – 101,1, показник за 5 років – 83,4). В порівнянні з минулим роком відмічається зниження захворюваності на гастроентероколіти невстановленої етіології на 17,4%, показник захворюваності – 52,3 (у

2018 році – 63,3, показник за 5 років – 60,7). Погіршився показник етіологічної розшифровки ГЕКів, який становить 53,3%, проти 61,5% у минулому році.

За 8 місяців 2019 року зареєстровано 185 випадки захворювань на ротавірусну інфекцію, інтенсивний показник – 15,2 на 100 тисяч населення, що на 64,0% нижче показника за аналогічний період минулого року та на 44,5% стандартизованого показника за 5 років.

Ротавірусні ентерити реєструвались на 9 адміністративних територіях області (у 2018 році на 16). Найвищі показники захворюваності зареєстровано в: м. Черкаси – 45,9, Канівському районі – 29,9, Городищенському – 27,7, Маньківському – 22,1, Черкаському – 16,1. Серед захворілих діти віком 0 - 17 років складають 95,7% (інт. пок. 87,9 на 100 тис. нас.).

За 8 місяців 2019 року в області зареєстровано 3 групових захворювань на кишкову інфекцію у приватному дошкільному навчальному закладі “Місто друзів” та ДНЗ №78 “Струмочок” у м. Черкаси, та серед мешканців с.Бузівка Жашківського району. Постраждало загалом 10 дорослих, 10 дітей. За результатами лабораторних досліджень у 6-ти хворих та 5-ти контактних виділено ротавірус, також у 10 хворих та 4 контактних виділено сальмонелу.

За звітний період в області спостерігається зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит А на 7,2%, зареєстровано 30 випадків (інт. пок. на 100 тис. населення – 2,5), на 37,5% на гострий вірусний гепатит В, зареєстровано - 20 випадків (інт. пок. – 1,6 на 100 тис. населення), проте відмічається зростання захворюваності на гострий вірусний гепатит С в 2,4 рази, зареєстровано 12 випадків (інт. пок. – 0,9 на 100 тис. населення, за 8 місяців 2018 року – 5 випадків, показник на 100 тис. нас. – 0,41).

В області реєструються хронічні вірусні гепатити. Переважна більшість хронічних вірусних гепатитів – хронічний вірусний гепатит С. Всього в області зареєстровано вперше виявлених хронічних вірусних гепатитів – 184 випадків, показник 15,1 на 100 тисяч населення.

За 8 місяців 2019 року зареєстровано 34 випадки вперше виявленого хронічного ВГВ, що на 3 випадки більше, ніж в попередньому році, показник захворюваності становить 2,8 на

100 тисяч населення. Хронічного ВГС вперше в житті виявлених випадків, зареєстровано 149 випадків, показник 12,2 на 100 тисяч населення, що на 12,0 % нижче, ніж попереднього року.

За 8 місяців 2019 року зареєстровано 745 випадків кору, показник захворюваності на 100 тис. населення – 61,3, а за аналогічний період минулого року виявлено 240 випадків кору. Хвороба реєструвалась на 24 адміністративних територіях.

За звітний період зареєстровано 1 спалах кору в Кам'янському районі у сімейному осередку. Захворіло 5 дітей віком 0-17 років. В осередку проведені відповідні протиепідемічні та профілактичні заходи.

За 8 місяців 2019 року не реєструвались такі захворювань, як поліомієліт, дифтерія та правець.

За звітний період 2019 року спостерігається збільшення захворюваності на кашлюк на 22,2 %, зареєстровано 33 випадки, (інт. пок. – 2,7 на 100 тис. нас.). Захворюваність на епідемічний паротит зросла на 4 випадки, зареєстровано 5 випадків (інт. пок. - 0,41 на 100 тис. нас.). Виявлено 4 випадки краснухи (інт. пок. становить 0,33 на 100 тис. населення), що на 2 випадки менше ніж у минулому році.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,0% зменшилась захворюваність на скарлатину (виявлено 196 випадки, інт. пок. – 16,1 на 100 тис. нас., проти 342 випадків, інт. пок. – 28,1 на 100 тис. нас за 8 місяців 2018 року). Хвороба реєструвалась на 21 адміністративних територіях. Найвищі показники захворюваності зареєстровано в: К-Шевченківському районі – 59,5, м. Умань – 37,3, Христинівському – 28,8, м. Черкаси – 26,8, Кам'янському – 26,1, Шполянському районі – 18,9 .

З початку року в області зареєстровано 143 випадки інфекційного мононуклеозу (інт. пок. – 11,8 на 100 тис. населення), що на 8,9% нижче, ніж було виявлено за аналогічний період 2018 року.

За звітний період зареєстровано 4 випадки захворювання на менінгококову інфекцію, показник захворюваності - 0,33 на 100 тис. нас., стандартизований показник за 5 років – 0,3. Менінгококова інфекція реєструвалась по одному випадку у м. Черкаси (інт. пок. – 0,4 на 100 тис. населення) Золотоніському (інт. пок. – 1,4 на 100 тис. населення,) Чорнобаївському районах (інт. пок. – 2,5 на 100 тис. населення) та м.Сміла (інт. пок. – 1,5 на 100 тис. населення).

Зареєстровано 3 випадки захворювання на вірусний менінгіт (показник захворюваності – 0,25 на 100 тис. нас.). Захворювання реєструвалось у м. Черкаси-2 (інт. пок. – 0,7 на 100 тис. населення) та Жашківському районі–1 (інт. пок. – 2,8 на 100 тис. населення).

Відмічається зниження захворюваності на вітряну віспу на 18,9% (з 257,6 на 100 тис. нас. за 2018 рік до 218,7 на 100 тис. нас. за 2019 рік).

За 8 місяців 2019 року не реєструвались захворювання на такі особливо небезпечні інфекції як сибірка, бруцельоз, висипний тиф, сказ, туляремія.

Захворюваність на хворобу Лайма зменшилась на 35,2%. Зареєстровано 236 випадків захворювання проти 364 за аналогічний період 2018 року (інтенсивні показники –19,4 та 29,9 на 100 тис. населення). Кількість хворих в м.Черкаси становить 44,9% від усіх зареєстрованих в області. Найвищі інтенсивні показники захворюваності на хворобу Лайма відмічаються в Канівському - 69,0, Городищенському - 60,5, Корсунь-Шевченківському - 52,3 районах на 100 тис. населення

Зареєстровано 4 випадки захворювання на лептоспіроз в Городищенському, Драбівському, Уманському та Христинівському районах, проти 3-ох за 8 місяців 2018 року.

Захворюваність на активний туберкульоз органів дихання збільшилась на 3,1%. Зареєстровано 337 випадків проти 327 (інтенсивний показник 27,7 та 26,9). Кількість туберкульозу, підтвердженого бактеріологічно становить 211 випадків проти 173, ріст на 21,9%. Інтенсивний показник на 100 тис. населення 27,7 проти 26,9 за аналогічний період минулого року. Найвищі інтенсивні показники в м. Сміла - 36,7, Катеринопільському - 54,4, Смілянському-49,7, Городищенському-42,9, Уманському-39,5, Маньківському-36,8 та

Звенигородському-36,7 районах.

Показник ураженості населення педикульозом становить 10,03 проти 14,2 на 100 тис.населення. Кількість виявлених випадків педикульозу зменшилась на 29,5%, відповідно 122 та 173 випадків. Найвищі показники ураженості педикульозом в м. Сміла, Лисянському , Шполянському та Драбівському районах.

За 8 місяців поточного року в області зареєстровано 549 випадків хворих на паразитози, інтенсивний показник на 100 тис. населення становить 45,1 проти 66,2 у минулому році. Захворюваність дітей складає 93,6 % від усіх захворілих, із них 84 % ? це діти організованих колективів.

У структурі паразитарної захворюваності 88,5 % становлять гельмінтози, яких зареєстровано 486 випадків, інтенсивний показник 39,9 на 100 тис. населення проти 56,8 у минулому році. Захворювання реєструвалося на всіх адміністративних територіях області.

Серед гельмінтозів ентеробіоз складає 82,5 %. Рівень захворюваності становить 32,9 на 100 тис. населення, дитячого 196,5 на 100 тис. дитячого населення, проти 51,4 – 301,2 у 2018 році.

Зареєстровано 77 випадків захворювань на аскаридоз у м. Сміла, Жашківському, Золотоніському, К-Шевченківському, Кам'янському, Черкаському, Канівському, Уманському і Христинівському районах.

Із рідкісних гельмінтозів зареєстровано 4 випадки токсокарозу у м. Умань, 3 випадки опістрохозу в м. Черкаси (хворі проживають у Чорнобаївському, Золотоніському та Канівському районах), 1 випадок дирофіляріозу в м. Сміла та 1 випадок ехінококозу в м.Черкаси. Зареєстровано 1 випадок міазу в Драбівському районі.

Із кишкових найпростіших в області зареєстровано 62 випадків лямбліозу, інтенсивний показник становить 5,1 на 100 тис. населення, в тому числі діти до 17 років включно –

24,8 на 100 тис. дитячого населення, проти 9,7 – 46,6 у 2018 році.

.

Таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року відмічається ріст захворюваності по наступним нозологіям:

Сальмонельозні інфекції – 3,9%;

Шигельоз – на 7 випадків;

Вірусний гепатит С – на 7 випадків;

Хронічний гепатит В – на 3 випадки;

Кір – у 3,1 рази;

Кашлюк – на 6 випадків;

Епідемічний паротит – на 4 випадки;

Вірусний гепатит А – на 2 випадки

Активний туберкульоз органів дихання – на 3,1%.

Аскаридоз – на 8,5%

Проте спостерігається зниження захворюваності на:

Гострі кишкові інфекції – на 27,8%;

Гастроентероколіти встановленої етіології – на 41,0 %;

Гастроентероколіти невстановленої етіології – на 17,4%;

Ротавірусна інфекція – на 63,6%;

Гострий вірусний гепатит В – на 12 випадків;

Хронічний гепатит С – на 12,4%;

Краснуха – на 2 випадки;

Вітряна віспа – на 18,9%;

Скарлатина – на 43,0 %;

Інфекційний мононуклеоз – на 8,9%;

Вірусний менінгіт – на 2 випадки;

Педикульоз і фтиріоз – на 29,5%.

хвороба Лайма - на 35,2%.

Ентеробіоз – у 1,5 разів

Лямбліоз – у 1,9 рази

За 8 місяців 2019 року не реєструвались захворювання на поліомієліт, дифтерію, правець, а також на такі особливо небезпечні інфекції як сибірка, бруцельоз, висипний тиф, сказ, туляремія.