



У 22 (88%) регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне поширення вірусів грипу в Україні; в системі рутинного та дозорного епіднагляду частка позитивних результатів на віруси грипу типів А та В становить 39,25%.

У Черкаській області, за попередній тиждень, з 5 по 11 лютого 2024 року захворіли **9 860** осіб на ГРВІ, включно із COVID-19, із них

5 186

– дітей до 17 років. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ

становить
52,41%.

Показник захворюваності на 85,4% вище епідемічного порога, розрахованого для області та на 12,7 % більше, ніж за попередній тиждень.

Найвищі показники захворюлих на ГРВІ, зокрема COVID-19 відзначались в Городищенській, Будищанській, Золотоніській, Тернівській, Піщанській, Ротмистрівській, Буцькій, Вознесенській, Паланській, Степанецькій, Ватутінській, Кам'янській, Михайлівській, Матусівській, Маньківській, Черкаській, Шевченківській, Мошнівській, Лип'янській (дуже високий рівень інтенсивності) Лисянській, Звенигородській, Червонослобідській, Мліївській, Ліплявській, Вільшанській, Стеблівській, Шполянській, Корсунь-Шевченківській, Новодмитрівській, Ладиженській, Жашківській, Христинівській, Бабанській (високий рівень інтенсивності) громадах.

Із 5 по 11 лютого 2024 року було шпиталізовано **572 особи** (5,8% від кількості захворюлих), із них **347 діти** до 17 років, що становить 60,7 % серед ушпиталених. Найбільше ушпиталених серед осіб віком 0-4 років. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримали 4 особи, 3 особи з групи медичного та епідемічного ризику.

Із початку епідемічного сезону із 2 жовтня до 11 лютого 2024 року на ГРВІ перехворіли **1 10 915 осіб**, що на 27,1% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Питома вага дітей серед захворюлих становить 54,4%. Померли 2 особи віком 18-30 років.

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано **2 939 осіб**, з них **2 633 особи** з групи медичного та епідемічного ризику, що становить лише 17,86% від загальної цільової групи.

Із початку епідсезону на коронавірусну хворобу захворіли **6 497 осіб**, з них **442 діти**, померли **31 особа** віком 60 і старше.

Нагадуємо!

Віруси грипу передаються повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом – під час розмови, кашлю, чхання, якщо хвора на грип людина перебуває біля вас на відстані близько 2 м. Хворий несе небезпеку для оточення у плані зараження протягом усього періоду прояву симптомів захворювання (це у середньому приблизно 7 днів).

Серед ускладнень грипу – пневмонія, яка може навіть призвести до смерті. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Як запобігти зараженню:

- уникайте місць великого скупчення людей;
- ретельно і часто мийте руки з милом; якщо немає доступу до води, використовуйте антисептик;
- прикривайте носа й рота під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою, одразу після використання викиньте її;
- уникайте близького контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції;
- регулярно провітрюйте приміщення;

– не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота;

– уникайте обіймів, рукостискань та поцілунків.

Ризик одночасного інфікування грипом і COVID-19 є дуже високим — у 6 разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій.

Щеплення від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Важливо, що вакцини від грипу і COVID-19 можна вводити в один день.

Бережіть свій імунітет. Пам'ятайте, тільки вакцинація є надійним щитом проти грипу та коронавірусної хвороби!