

Яка між ними різниця, хто може отримати додаткову, а хто бустерну дозу, чи впливатимуть вони на термін дії COVID-сертифіката, читайте в нашій інфографіці.

Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація
від COVID-19

► ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА



Додаткова

Вводять, щоб
убезпечити людей,
у яких через **важкі
хвороби дві дози
вакцини могли не
дати необхідного
захисту**

Бустерна

Потрібна для того,
щоб **посилити
ефективність
вакцини**, яка з часом
знижується в усіх
людей

Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація
від COVID-19

► ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ



Додаткова

Можуть отримати люди:

- з ВІЛ-інфекцією
- раком крові
- після трансплантації органів, хімієтерапії, лікування великими дозами гормональних препаратів

Бустерна

Поки її можуть отримати лише **медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу**

Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація
від COVID-19

► КОЛИ ВВОДЯТЬ ТА ЯКИМИ ВАКЦИНАМИ



Додаткова

Найкраще отримати
в період **від 28 днів до
3 місяців після другого
щеплення**

Роблять **тією ж вакциною,
що й попередні дві.**
За відсутності тієї ж вакцини
— за схемами, дозволеними
в Україні

Бустерна

Вводять в період
**від 180 до 270 днів
після другої дози**

**Роблять мРНК-
вакцинами.** За відсут-
ності мРНК-вакцини
можна використати
будь-яку іншу вакцину

Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація
від COVID-19

► ТЕРМІН ДІЇ COVID-СЕРТИФІКАТУ



Додаткова

**Не впливає на термін дії
COVID-сертифікату**

Бустерна

**Дію COVID-сертифікату
буде продовжено**