

Модифікована вакцина проти коронавірусної інфекції виробництва PFIZER COMIRNATY Original/OmicronBA.1. поставлена в Україну за Глобальною ініціативою COVAX.

Багатодозний флакон з сірим ковпачком, містить 6 доз по 0,3 мл. В склад вакцини входять дві основні складові, одна з яких кодує спайковий білок оригінального вірусу SARS-CoV-2, а друга кодує спайковий білок підвиду вірусу Омікрон.

Вакцина належить до мРНК-вакцин і рекомендована до застосування особам віком від 12 років, які раніше пройшли первинний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Доза вакцини 0,3 мл, призначена для внутрішньом'язового введення, готова до застосування - не вимагає розчинення. Між дозами COMIRNATY Original/OmicronBA.1 та останньою попередньою дозою вакцини від COVID-19 має пройти принаймні 3 місяці.

Зберігається вакцина в замороженому стані при температурі від -90°C до -60°C . Перед застосуванням вакцини упаковку з 10 флаконів розморожують при температурі $+2$

0

$^{\circ}\text{C}$ $+8$

0

С протягом 6 годин, окремі флакони можна розморожувати при кімнатній температурі (до 30

0

С) протягом 30 хвилин. Розморожені флакони зберігаються і транспортуються при температурі $+2$

0

$^{\circ}\text{C}$ $+8$

0

С протягом 10 тижнів. Термін придатності після розморожування можна встановити по Акту, який надається разом з документами. При цьому отримувач вакцини повинен оновити термін придатності на зовнішній упаковці, закресливши оригінальний термін придатності.

Перед використанням невідкритий флакон можна зберігати до 12 годин при температурі від $+8^{\circ}\text{C}$ до 30°C . З розмороженням флаконом можна працювати в умовах кімнатного освітлення. Після розморожування повторно заморожувати вакцину не можна.

Протипоказанням до застосування є гіперчутливість до діючої речовини або будь-яких допоміжних складових в імунобіологічному препараті. Особливості застосування обумовлені інструкцією по застосуванню вакцини. За даними виробника ефективність вакцини після першої бустерної дози складає 96%.

