



За 9 місяців цього року епідситуація з особливо небезпечних інфекцій в області була нестійкою.

За цей період зареєстровано 5 випадків захворювання на лептоспіроз. Для порівняння: за аналогічний період 2022 року зафіксовано 2 випадки цього захворювання.

Захворюваність на лептоспіроз зареєстрована в Уманському районі (с. Бузівка, Пугачівка, Ятранівка, Кути) та Черкаському районі (с. Ротмістрівка). Усі випадки захворювання пов'язані з риболовлю у потенційно заражених водоймах, прибережна територія яких заселена гризунами.

Відзначається зростання захворюваності на хворобу Лайма на 36,6%: зареєстровано 310 випадків Лайм-бореліозу. Тоді як за аналогічний період минулого року було 227 випадків. Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у громадах Черкаського району – 231 випадок, що становить 74,8% від загальної кількості захворювань по області.

За результатами епідрозслідувань встановлено, що 210 (67,7%) хворих інфікувались під час перебування на присадибних ділянках, 59 (19,0%) – при відвідуванні паркових зон, 41 (13,2%) – лісів. У жовтні природна активність іксодових кліщів знижується, тому очікується стабілізація захворюваності на Лайм-бореліоз.

За 9 місяців цього року фахівцями лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» було відловлено та досліджено на природну інфікованість бореліями 388 іксодових кліщів, з них у 57 (14,7%, проти 12,1% за минулий рік) виявлено збудник хвороби Лайма.

Окрім того, фахівці провели облік чисельності іксодових кліщів та визначили їх інфікованість бореліями на території паркових зон міст Черкаси та Корсунь-Шевченківський. У результаті було виявлено, що інфікованість іксодових кліщів бореліями у парку «Сосновий бір» м. Черкаси – (14,1%), парку «Перемоги» – 22,0%, парку м. Корсунь-Шевченківський – 16,7%.

Аби запобігти ускладненням санітарно-епідемічної ситуації щодо виникнення та поширення особливо небезпечних інфекцій, зокрема і хвороби Лайма, серед жителів області державною установою «Черкаський обласний ЦКПХ МОЗ» були підготовлені та направлені на адресу міського голови м. Черкаси та голів об'єднаних територіальних громад області інформаційні листи з рекомендаціями щодо проведення відповідних обов'язкових до виконання профілактичних заходів на території громад.

В області збільшилася захворюваність населення на активний туберкульоз органів дихання – на 16,7% (зареєстровано 356 випадків, проти 305 за аналогічний період минулого року) та на бацилярний туберкульоз – на 14,3% (зареєстровано 231 випадок, проти 202 за аналогічний період минулого року).

Захворюваність на туберкульоз органів дихання реєструється на території більшості громад області, найвища – в ОТГ Черкаського району – 173 випадки, що становить 48,5% від загальної кількості по області

За 9 місяців 2023 року в області зареєстровано 90 випадків педикульозу (проти 72 за аналогічний період 2022 року), зокрема серед населення в містах Черкаси, Сміла, Ватутіне та у громадах – Кам'янській, Монастирищенській, Драбівській, Золотоніській тощо.

Окрім того, цього року зареєстровано 19 випадків сказу серед тварин на територіях Уманської, Жашківської, Монастирищенської, Маньківської, Катеринопільської, Кам'янської, Христинівської та Тальнівської громад. Структурними підрозділами Центру спільно з фахівцями Держпродспоживслужби проведено епідеміологічне та епізоотологічне обстеження осередків сказу та направлено в медичні заклади 30 осіб, які мали ризик інфікування, для проходження антирабічного лікування.

В області за 9 місяців цього року захворювання на такі особливо небезпечні інфекції як сибірка, бруцельоз, висипний тиф, сказ, туляремія не реєструвались.

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України продовжує епіднагляд за особливо небезпечними інфекціями на території області.