



Дирофіляріоз – трансмісивний антропонозний гельмінтоз, спричинений нематодами роду *Dirofilaria*, який супроводжується тяжкою патологією всіх систем організму, включаючи головний мозок і очі. Основним облігатним хазяїном інвазії вважаються м'ясоїдні ссавці (собаки, коти, лисиці, тощо), переносники і проміжні хазяї комарі різних видів (родів *Anopheles*, *Culex*, *Aedes* та інші). На дирофіляріоз також хворіє людина, яка безпосередньо від собак і кішок не заражається. Назва захворювання перекладається з латинської як «зла нитка» і означає глистну інвазію, що передається через кров після укусу інфікованого від собаки комара.

Раніше про таке захворювання в Україні ніхто не чув, його й досі вважають рідкісним і асоціюють із суто тропічною недугою. Однак останніми роками в Україні спостерігають стійку тенденцію до росту захворюваності на дирофіляріоз. Це пов'язано зі збільшенням кількості бродячих тварин, погіршенням санітарних умов, відносним потеплінням клімату й активізацією переносників. У підвалах багатоквартирних будинків — постійна сирість, річки забруднені, а це ідеальне середовище для розмноження комарів. Дирофіляріоз розповсюджений по всій Земній кулі, крім Антарктиди.



В Україні захворюваність на дирофіляріоз носить спорадичний характер, але зараз переходить у ранг поширеної і введена до облікового реєстру паразитарних хвороб людини. Кількість виявлених хворих за останні 10 років продовжує збільшуватися:

захворюваність підвищилася у 52 рази. Зареєстровано понад 1500 тисячі хворих на усіх адміністративних територіях країни, захворюваність носить місцевий характер

На території Черкаської області захворюваність на дирофіляріоз почала реєструватися з 1999 року. За останні 10 років спостережень зареєстровано 77 хворих на дирофіляріоз. За 10 місяців поточного року зареєстровано 6 випадків: м.Черкаси - 3 випадки та по 1 випадку у м.Умань, Кам'янський та Чигиринський райони.

Динаміка захворюваності на дирофіляріоз населення



