



За результатами моніторингу об'єктів довкілля та неінфекційної захворюваності населення області, який здійснюється Державною установою "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", впродовж **I кварталу 2022 року** в області випадки захворювань на ботулізм та отруєння грибами не реєструвались.

Впродовж **I кварталу 2022 року** лабораторіями ДУ "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" проведено

7 908

досліджень питної води централізованого водопостачання, зокрема за санітарно-хімічними показниками (переважно – забарвленість, загальна жорсткість, вміст заліза, марганцю) –

4 798

, з яких не відповідало гігієнічним нормативам

39

(

0,8%

) проб (Черкаський, Золотоніський, Звенигородський райони), за мікробіологічними показниками проведено

3 110

досліджень, з яких у

21

(

0,68%

) пробі виявлено відхилення (загальне мікробне число, коліформи) (Черкаський, Звенигородський, Золотоніський райони).

Проведено 1003 дослідження питної води нецентралізованого водопостачання, зокрема за санітарно-хімічними показниками – 862, з них 68 відхилень (7,9%) (Уманський, Звенигородський, Черкаський райони), за мікробіологічними показниками проведено 141 дослідження, з них 5 відхилень (3,55%) (Звенигородський, Черкаський райони).

Проведено 1039 досліджень харчових продуктів за санітарно-хімічними показниками, зокрема 124 дослідження на вміст нітратів (без відхилень), 83 дослідження на вміст пестицидів, без відхилень. За мікробіологічними показниками проведено 1851 дослідження харчових продуктів, відхилення виявлені у 10 (0,54%) пробах (Черкаський, Звенигородський райони).

Відібрано та досліджено 362 проби атмосферного повітря, відхилень не виявлено, також проведено 101 дослідження повітря закритих приміщень, без відхилень.

Проведено 946 досліджень проб води водойм – виявлено 6 (0,6%) відхилень за мікробіологічними показниками (Черкаський, Звенигородський райони).

Проведено 371 дослідження проб ґрунту за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками, з них 19 відхилень (5,1%) за мікробіологічними показниками (Черкаський район).

Здійснено 95 вимірів рівнів шуму, 25 вимірів – вібрації на об'єктах промислового, сільськогосподарського, комунального призначення та в зоні впливу об'єктів на умови проживання населення. Встановлено перевищення гранично допустимих рівнів шуму (24,2%), вібрації (20%).

Проведено 975 вимірів рівнів освітлюваності, без відхилень, 1668 вимірів параметрів мікроклімату, з них 81 відхилення (4,86%).

Проведено 1756 вимірів радіаційного фону, відхилень не виявлено.

Досліджено 142 проби на вміст радіонуклідів Cs137 та Sr90, із них будівельних матеріалів – 73, харчових продуктів – 8, інші – 61, перевищень не виявлено.

Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» продовжує моніторинг об'єктів довкілля в області.