

Яка між ними різниця, хто може отримати додаткову, а хто бустерну дозу, чи впливатимуть вони на термін дії COVID-сертифіката, читайте в нашій інфографіці.

# Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація  
від COVID-19

## ► ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА



### Додаткова

Вводять, щоб  
убезпечити людей,  
у яких через **важкі  
хвороби дві дози  
вакцини могли не  
дати необхідного  
захисту**

### Бустерна

Потрібна для того,  
щоб **посилити  
ефективність  
вакцини**, яка з часом  
знижується в усіх  
людей

# Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація  
від COVID-19

## ► ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ



### Додаткова

#### **Можуть отримати люди:**

- з ВІЛ-інфекцією
- раком крові
- після трансплантації органів, хімієтерапії, лікування великими дозами гормональних препаратів

### Бустерна

Поки її можуть отримати лише **медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу**

## Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація  
від COVID-19

### ► КОЛИ ВВОДЯТЬ ТА ЯКИМИ ВАКЦИНАМИ



#### Додаткова

Найкраще отримати  
в період **від 28 днів до  
3 місяців після другого  
щеплення**

Роблять **тією ж вакциною,  
що й попередні дві.**  
За відсутності тієї ж вакцини  
— за схемами, дозволеними  
в Україні

#### Бустерна

Вводять в період  
**від 180 до 270 днів  
після другої дози**

**Роблять мРНК-  
вакцинами.** За відсут-  
ності мРНК-вакцини  
можна використати  
будь-яку іншу вакцину

# Додаткова та ревакцинальна (бустерна) доза



Вакцинація  
від COVID-19

## ► ТЕРМІН ДІЇ COVID-СЕРТИФІКАТУ



### Додаткова

**Не впливає на термін дії  
COVID-сертифікату**

### Бустерна

**Дію COVID-сертифікату  
буде продовжено**