Всесвітній день боротьби з захворюванням на ***туберкульоз*** відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1993 року. Саме 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох повідомив про відкриття збудника ***туберкульозу*** , за що й був у 1905 році відзначений Нобелівською премією з фізіології та медицини.

Туберкульоз (або ***ТБ*** – скорочення від туберкульозна бактерія) – поширене й іноді смертельне хронічне інфекційне захворювання, яке передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Воєнні дії, масова міграція населення, порушення санітарно-гігієнічного режиму сприяють розповсюдженню соціальної хвороби . Найуразливішими контингентами по захворюваності на туберкульоз є діти перших років життя. Одним із найдієвіших заходів по профілактиці туберкульозу є вакцинація. Щепленню підлягають усі новонароджені, що не мають до цього протипоказань. Вакцинація проводиться на 3-5-у добу життя дитини. Для щеплень застосовується жива вакцина – **БЦЖ**. Введення вакцини проводиться внутрішньо шкірно у відповідній до віку дозі. На місті введення вакцини після специфічної реакції з'являється рубчик. Дітям, які не отримали щеплення в пологовому стаціонарі, необхідно провести щеплення якомога скоріше. Особливістю введення вакцини **БЦЖ** після 2 місячного віку дитини - це проведення щеплення після від'ємної проби Манту.

За даними електронно-звітної системи «УкрВак» за два місяці 2022 року в Черкаській області народилось **1 052** дитини, з яких **821** вакциновано від туберкульозу, що становить **78%**.